

Golf Item Catalog



LEXIM

produced by



Brand Concept



LEADING × EXPERT × IMPACT

【一流】

【専門家】

【衝撃】

RIZAP GOLFのトレーナーが、年間50,000時間以上のレッスンを通じて得たデータと経験に基づいて、開発に携わり、「結果にコミットする」ことを目的に誕生したRIZAP GOLFオリジナルギアです。

私たちはゴルフレッスンの最前線でお客様にマンツーマンで寄り添ってきた過程を通じて、ゴルファーの上達に役立つゴルフギアについて、データ収集を重ねてまいりました。年間50,000時間を越えるゴルフレッスンの中から、ゴルフレッスンの専門家であり、ゴルファーを最も身近で見てきたトレーナーが、一から開発に携わり誕生したゴルフギアがこの『LEXIM』です。

私たちのトレーナーの使命は「結果にコミットする」ことです。

この結果にコミットすることに徹底的にこだわり、トレーナーが開発に携わったことは「LEXIM」が唯一無二の存在である理由です。



LEXIM03 Driver



高弾道、低スピンの理想の飛距離を実現

長めの重心距離設計による抜群の直進性とミスヒット時の飛距離ダウンの抑制を実現
可変式スリーブ、ソール部分のウェイトで様々な調整が可能

SPECIFICATIONS

LEXIM 03 Driver

価格 **111,100**円(税込) ※LEXIMオリジナル純正シャフト(グリップ代別)

素材	特殊チタン合金	
重量(g)	193	
体積(CC)	460	
ロフト角(°)	10.5	
	13.5	
ライ角(°)	58.5	
長さ(インチ)	男性:46.00	女性:44.75

純正シャフト



シャフト	オリジナルシャフト フジクラ社製
硬さ	ワンフレックス
トルク	7.6
重量(g)	37.8

カスタムシャフト装着可能

※カスタムシャフトの場合、上記価格より変動します

グリップ

カスタムグリップ装着可能

ウェイト

標準搭載 :1g(4個)

オプション :3g/5g 1,210円/個(税込)



LEXIM03 Fairway Wood



ミスヒットに強い万能型フェアウェイウッド

低重心設計とソールのフェース部に配置してあるウエイトにより、スピン量を抑えた高弾道・低スピンという理想的な弾道を実現

SPECIFICATIONS

LEXIM 03 Fairway Wood

価格 84,700円(税込) ※LEXIMオリジナル純正シャフト(グリップ代別)

	3W	5W
素材	チタン合金(DAT55G)	
重量(g)	209	215
ロフト角(°)	15	18
ライ角(°)	58.5	59.5

純正シャフト



シャフト	オリジナルシャフト フジクラ社製
硬さ	ワンフレックス
トルク	6.6
重量(g)	41.3

カスタムシャフト装着可能

※カスタムシャフトの場合、上記価格より変動します

グリップ カスタムグリップ装着可能

ウェイト
標準搭載 : 1g(4個)
オプション : 3g/5g 1,210円/個(税込)



LEXIM03 Utility



攻守に万能なオールラウンドユーティリティー

重心距離が長くなるよう設計しているため、直進性が高くなっているが、重心位置をフェース寄りに置くことで捕まりの良さも実現

SPECIFICATIONS

LEXIM 03 Utility

価格 59,400円(税込) ※LEXIMオリジナル純正シャフト(グリップ代別)

	UT20	UT24	UT28
素材	マレージング		
重量(g)	234	239	244
ロフト角(°)	20	24	28
ライ角(°)	59.5	60	60.5

純正シャフト



シャフト	オリジナルシャフト フジクラ社製
硬さ	ワンフレックス
トルク	5.3
重量(g)	42.4

カスタムシャフト装着可能

※カスタムシャフトの場合、上記価格より変動します

グリップ

カスタムグリップ装着可能


ウェイト

標準搭載 : 1g(4個)

オプション : 3g/5g 1,210円/個(税込)



LEXIM03 Iron



高初速、高弾道で狙い撃つ高機能アイアン

タングステンを番手ごとに異なる場所に埋め込んで重量配分を調整しており、つかまった強弾道を実現

SPECIFICATIONS

LEXIM 03 Iron


5本セット価格 204,875円(税込) / 7本セット価格 286,825円(税込)

※LEXIMオリジナル純正シャフト(グリップ代別)

	#6	#7	#8	#9	Pw	Aw	Asw	Sw
重量(g)	257	263	269	276	283	283	283	289
ロフト角(°)	25	28	31	35	39	44	49	56
ライ角(°)	61.0	61.5	62.0	62.5	63.0	63.5	63.5	63.5
FP値(mm)	3.0	3.0	3.1	3.4	3.6	3.6	4.3	5.0
バンス(°)	2.5	3.0	3.5	4.5	5.0	6.5	9.5	12.0

素材①	フェイス	マレージング鋼 465
素材②	ボディ	X-30
素材③	ウェイト	タングステン(番手毎に配置)

純正シャフト



シャフト	オリジナルシャフト フジクラ社製
硬さ	ワンフレックス
トルク	(#7) 4.3
重量(g)	(#7) 42.9

カスタムシャフト装着可能

※カスタムシャフトの場合、上記価格より変動します

グリップ

カスタムグリップ装着可能



LEXIM03 Wedge



スピン性能に優れた高機能鍛造ウェッジ

表面処理は、光を反射しづらいホワイトクロムを採用

リーディングエッジは、面を作ることで刺さりにくくグリーン周りでのミスを軽減しやすい形状に設計

SPECIFICATIONS

LEXIM 03 Wedge

価格 44,000円(税込) ※LEXIMオリジナル純正シャフト(グリップ代別)

材質	S20C			
ヘッド重量(g)	297	297	300	300
ロフト角(°)	50	52	56	58
ライ角(°)	63	63	63	64
バンス角(°)	10	10	12	14

純正シャフト



シャフト	オリジナルシャフト フジクラ社製
硬さ	ワンフレックス
トルク	3.8
重量(g)	44.8

カスタムシャフト装着可能

※カスタムシャフトの場合、上記価格より変動します

グリップ


カスタムグリップ装着可能

刻印可能

詳細はスタッフまでお問合せください



LEXIM03 Putter



安定したストロークと高慣性モーメントを実現したモデル

高級パターで主に使用される素材「SUS303」を使用
パットの距離感が合いやすいよう、ロフトが立ちすぎないように設計
穏やかなイントゥーインのストロークの再現性を高めるよう設計

SPECIFICATIONS

LEXIM 03 Putter

価格 **63,800**円(税込) ※LEXIMオリジナル純正シャフト(グリップ代別)

ヘッド重量(g)	365
ロフト角(°)	5
ライ角(°)	-(90°穴)

シャフト

ダブルベントシャフト (32~34インチ対応)

グリップ

カスタムグリップ装着可能

Warranty notice

| 保証について

クラブの保証期間は、お買い上げから1年間です。

保証規定

1. 正常な方法でのご使用のもとで保証期間内に商品に損傷等の不具合が生じ、その原因が設計上又は製造上の責に帰する場合、本規定に基づいて当該商品を無料にて修理または交換致します。
2. 保証期間内でも次の場合は有料修理となりますのでご了承ください。
 - a) 天災地変、火災その他の不測の事故による場合
 - b) 通常の使用目的以外の使用による場合
 - c) 保管上の不備による場合
 - d) 取扱説明書を逸脱したご使用など明らかにご使用者の責によるものと判断される場合
 - e) 著しい濫用または手入れ不良が原因と考えられる場合
 - f) 弊社以外で修理または改造された場合
(改造とはリシャフト、ネックのライ角・ロフト角の調整、塗り替え等、単なるグリップ交換は含みません。)
 - g) お買い上げ後の輸送、移動時における損傷の場合
 - h) 前各号の他、弊社の設計上又は製造上の故意・過失に起因しない場合

ご注意

- 保証の限度について、見解が不一致の場合は、弊社の判断基準によって処置させていただきますのでご了承ください。
- 保証期間経過後の修理などについては、お買い上げの販売店へお問い合わせください。
- シャフト欠損の保証基準について、弊社オリジナルシャフトの場合は弊社判断基準となり、カスタムシャフトの場合は各メーカーの判断基準となります。

| 保管・お手入れ方法

保管方法

高温、多湿の場所は避けてください。／ 直接日光の当たる場所には置かないでください。／ 火に近づけないでください。／ 子どもが取り出して振らないように管理してください。／ 物が落下したり、倒れてこない場所に保管してください。／ 車のトランクの中に放置しないでください。

お手入れ方法

ヘッド

・クラブのフェース面、ソールなどに付着した砂、泥、芝などをブラシなどで落とし、さらに乾いた布で、汚れた水分、農薬、肥料などを拭き取ります。その後、市販のオイル、クリーナーをムラなく塗り、仕上げに乾いたきれいな布で磨いてください。

シャフト

・乾いた布で泥・汚れ・ホコリなどを拭き取った後、専用のムース、オイル、クリーナーなどを塗り、さらに乾いた布で磨いてください。
・スチールシャフトのサビ防止のために、ご使用後は乾いた布で細かな汚れや水分を十分に拭き取ります。特に雨天使用後は、キャディバッグから出して風通しの良い場所で陰干しをしてください。

グリップ

・乾いた布で汚れを拭き取ってください。ラバーグリップの汚れがひどい場合は中性洗剤で洗い、乾いた布で拭き取ってください。専用のムースなどでのお手入れをおすすめします。レザーグリップは染色技術の関係上、色落ちしますので、雨や汗に濡れた場合は衣服などに触れないようにご注意ください。

お取り扱いについて

ゴルフを安全に楽しむために「警告」や「注意」事項を必ず守っていただきゴルフライフをお楽しみください。

警告



自分にマッチしたクラブをご使用ください

体力があり力の強い方が、シニア向けやレディス・ジュニア用のクラブを使用すると、破損やけがの原因になることがあります。自分の体力や技量に合ったクラブを使用してください。



各部に異常がないか必ずチェックしてください

クラブを使用する前には、シャフト・ヘッドの割れや、シャフト接着のゆるみ・ビス浮き・グリップのゆるみなど、各部に異常がないことを必ず確認してください。けがの原因となる場合があります。



スイング時は周囲の安全を必ずご確認ください

スイング時は、人・樹木・建造物などに触れないよう、周囲の安全を必ず確認してください。人に当たると死亡・けがの原因になります。また、道路や公園など、人通りのある場所では絶対に使用しないでください。 ※長尺仕様のクラブは特にご注意ください。



打撃は必ず適切なものをご使用ください

ゴルフボールや打撃練習器具以外のものには使用しないでください。また、コンクリートやアスファルトなど、硬いものの上では打たないでください。クラブ破損やけがの原因になります。



強い衝撃の後は必ずご確認ください

インパクト時に、強いダフリ（地面への打撃）をしたときは、ネック部やシャフトに異常がないか必ず点検してください。そのまま使用するとシャフトが折れて、けがの原因になることがあります。また、樹木や建造物、石や金属などで衝撃を受けた場合も、必ず点検してください。



パターでのショットは危険です

パターは、グリーン上でパッティングやグリーン周辺からのアプローチ用に設計されています。それ以外では使用しないでください。特に、ショットをするとシャフトが折れ、クラブ破損・けがの原因になります。



消耗したグリップは早めに交換してください

グリップ表面がツルツルにすり減ったり、ヒビ割れた場合は必ず取り替えてください。スイング中、クラブが手から滑り抜け人に当たる危険があります。また、異常を感じた場合も早めに取り替えてください。



落雷は早めに避難してください

ラウンド中や屋外で雷が鳴りはじめたら、使用中のクラブを体から遠ざけて、なるべく早く安全な場所に避難してください。カーボンシャフトやスチールシャフトは電気を通すため、感電する危険があります。

注意



クラブを保護しヘッドのキズ・割れに注意してください

ウッドクラブは、ヘッドカバーを使用して、ヘッドにキズがつかないようにしてください。また、大型ヘッドのドライバーは、素材の肉厚が薄くなっていますので、過度な力の集中により割れやへこみが生じることがあります。使用されないときは、ヘッドカバーを装着してください。



ネックの打撃は破損の原因になります

ネック打ちは、シャフトやヘッドが破損する原因になることがあります。特に、金属ヘッドのネック打ちは、ネック部の曲がりやシャフト折れの原因となります。



無理な負荷は破損の原因になります

シャフトの硬さや調子を調べるために、過度の力で曲げたり、ねじったりしないでください。シャフトが破損する恐れがあります。



シャフトの折れ口にはご注意ください

破損したシャフトの折れ口には絶対に触れないでください。切りキズや刺しキズなどのけがをする危険があります。カーボンシャフトの繊維は、刺さりやすいので注意してください。破損した部分はテープや布などで保護し、シャフトを早めに取り替えてください。



シャフトのキズは早めに交換してください

シャフトを踏みつけたり強い衝撃によりキズがついた場合は、早めに交換してください。小さなキズでも、そのまま使用を続けるとシャフトが折れ、けがの原因になります。



クラブは大切に取り扱いください

クラブは踏みつけたり、たたきつけたりしないでください。また、クラブを杖代わりにしたり、ぶら下がったり重いものを乗せたりすると、破損やけがの原因になります。



キャディバッグからの出し入れにはご注意ください

キャディバッグからクラブを出し入れする場合は、クラブに強い力がかからないように注意してください。また、クラブの入ったキャディバッグの転倒には注意してください。



クラブの搬送はご注意ください

クラブを搬送する場合は、すりキズや打ちキズがつかないように、キャディバッグを利用するなど包装に注意してください。



詳しくは、お気軽に担当トレーナーへお声がけください
